



# Městský úřad Trutnov

Odbor výstavby

odd. silničního hospodářství a dopravy

Číslo jednací: MUTN 91452/2026

Spisová zn.: 2026/5948/V/ANT

Doručení:

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Tomáš Anton

Telefon: 499 803 190

E-mail: anton@trutnov.cz

Datum: 26.05.2026

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „*správní orgán*“) podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, (dále jen „*zákon o silničním provozu*“), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), na základě podnětu vedeného pod čj. MUTN 85295/2026 ze dne 15.05.2026, podatele, kterým je společnost REPARE TRUTNOV s.r.o., IČO 64824781, Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, zastoupená společností Dopravní značení Náchod s.r.o., IČO 27467040, Vysokov 181, 549 12 Vysokov (dále též jen „*podatel*“), **oznamuje, že** po posouzení podnětu, společně s vyjádřením Policie České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, vedeným pod čj. KRPH-53274-4/Čj-2026-051006, ze dne 22.05.2026, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*vyhláška*“), v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu,

### stanoví přechodnou úpravu provozu

**na silnici II/325 v obci Chotěvice a na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Chotěvice, nacházející se na p.p.č. 3080/1, 3199, 4299, 55, 4319, 2914 a 3727 v k.ú. Chotěvice, umístěním svislého dopravního značení a dopravního zařízení, pro označení pracovních míst, z důvodu uzavírky části silnice I/16 a II/325 v obci Chotěvice, v souvislosti s výstavbou chodníku, v době od 08.06.2026 do 15.12.2026, dle grafického znázornění v příloze.**

Instalace dopravního značení a dopravního zařízení bude provedena za podmínek:

Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Technické provedení:	retroreflexní, třída R 1
Kat. území:	Chotěvice
Důvod:	uzavírka části silnice I/16 a II/325 v obci Chotěvice, v souvislosti s výstavbou chodníku
Úsek:	silnice II/325 v obci Chotěvice a místní a veřejně přístupné účelové komunikace v obci Chotěvice, nacházející se na p.p.č. 3080/1, 3199, 4299, 55, 4319, 2914 a 3727 v k.ú. Chotěvice

**Platnost úpravy: od 08.06.2026 do 15.12.2026**

Provedení dopravního značení: svislé – přenosné, dopravní zařízení  
Druh úpravy: přechodná

Organizace odpovědná za řádné provedení dopravního značení: společnost REPARE TRUTNOV s.r.o., IČO 64824781, Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, pan Ing. Radek Havlíček, tel. 602 189 863.

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude provedeno přesně dle schváleného přiloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení a podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

**Začátek a konec budovaného chodníku bude označen dopravním značením Z2 Zábrana pro označení uzavírky, které zamezí možnému pohybu chodců do místa stavby.**

**Etapu 5 dle předložené situace bude realizována před zimním obdobím, z důvodu možné dopravní komplikace při kyvadlovém provozu v tomto sklonu komunikace, s kombinací souvislé vrstvy sněhu nebo námrazy vozovky. Zejména z důvodu komplikovaného rozjezdu nákladních vozidel.**

V místě stavby bude v případě vyjíždění vozidel na komunikaci dbáno na dostatečné očištění vozidel, tak aby vozidla nezpůsobila znečištění. V případě znečištění přilehlé komunikace bude ihned zjednaná náprava.

Během prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a po celou dobu trvání prací odpovídá zhotovitel za úplnost a neporušenost přenosného dopravního značení.

V rámci realizace omezení budou splněny technické podmínky pro označování pracovních míst, uvedené v příslušných ustanoveních TP66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ III. vydání, schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR dne 12.03.2015 (dále jen TP 66).

Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích; vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích; v souladu s TP 65 - „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“; TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a v souladu s Příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích.

Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S 7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat Technických podmínek TP 66 a dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích.

V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle výše uvedených TP 66. Případné zakrytí značení nebude provedeno průsvitnými plastovými pytli na odpad, skrze které je značení dále zřetelné, ale bude provedeno neprůhledně.

Veškeré navržené a použité dopravní značení k výše uvedené akci bude provedeno jako přenosné a bude tedy umístěno na červenobílém pruhovaném sloupku nebo stojanu, který nebude pevně zabudován do terénu, nebo na vozidle dle ust. 3.3.2 TP 65.

Toto značení tedy nebude umístěno na sloupech veřejného osvětlení, na stálých dopravních značkách apod. pro jeho jednoznačnou rozpoznatelnost z důvodu jeho nadřazenosti stálým dopravním značkám.

Za snížené viditelnosti bude případný výkop v tělese pozemní komunikace nebo chodníkové ploše náležitě osvětlen, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.

V případě vzniku v dopravně inženýrském opatření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být požadováno další doplnění nebo úpravy dopravního značení na objízdných nebo alternativních trasách.

V případě vzniku krátkodobých dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy zajistí zhotovitel řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle výše uvedených TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích.

Do doby konečné povrchové úpravy pozemní komunikace je zhotovitel povinen v místě zásahu řádně dosypávat nerovnosti.

V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací.

Po ukončení stavebních prací musí být toto dopravní značení neprodleně odstraněno.

Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č.294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a ČSN 1463-1.

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást rozhodnutí o uzavírce, které bude v této věci vydávat příslušný silniční správní úřad.

### Odůvodnění

Na základě podnětu evidovaného pod čj. MUTN 85295/2026 ze dne 15.05.2026, podatele, kterým je společnost REPARE TRUTNOV s.r.o., IČO 64824781, Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, zastoupená společností Dopravní značení Náchod s.r.o., IČO 27467040, Vysokov 181, 549 12 Vysokov, stanovil správní orgán přechodnou úpravu provozu na silnici II/325 v obci Chotěvice a na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Chotěvice, nacházející se na p.p.č. 3080/1, 3199, 4299, 55, 4319, 2914 a 3727 v k.ú. Chotěvice, umístěním svislého dopravního značení a dopravního zařízení, pro označení pracovních míst, z důvodu uzavírky části silnice I/16 a II/325 v obci Chotěvice, v souvislosti s výstavbou chodníku, v době od 08.06.2026 do 15.12.2026, dle grafického znázornění v příloze.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v uvedeném termínu v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou. K podnětu bylo doloženo grafické zpracování navrhované přechodné úpravy provozu, které je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval správní orgán návrh opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, případně společně s rozhodnutím o uzavírce, vydaným v předmětné věci příslušným silničním správním úřadem. Dopravní značení pak musí být osazeno v souladu s tímto vydaným rozhodnutím.

### Poučení

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední desce MÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov (elektronické i listinné) a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, **Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.**

Dle § 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

*(otisk razítka)*

Tomáš Anton v.r.  
oprávněná úřední osoba

Příloha  
9 x situace

Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Bude sejmuto: .....

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

### **Rozdělovník**

Na úřední desce vyvěsí

- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
- Obec Chotěvice, IDDS: u7sbnm9

Na vědomí

- REPARE TRUTNOV s.r.o., IDDS: yv8xbet
- Dopravní značení Náchod s.r.o., IDDS: v7nzkya
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
- Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IDDS: p8bghw3
- Ředitelství silnic a dálnic s. p., správa Hradec Králové, IDDS: zjq4rhz
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgpb3q

Dotčené správní úřady

- Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d