



27552/2018/KHK



KUKHK-7930/DS/2018-3

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

21.02.2018

NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-7930/DS/2018/Ja
(KUKHK-7930/DS/2018-3)**DLE ROZDĚLOVNÍKU**

VYŘIZUJE:

Ing. Jan Janeček

ODBOR | ODDĚLENÍ: dopravy a silničního hospodářství
silničního hospodářství

LINKA | MOBIL:

642

607068663

E-MAIL:

jjanecek@kr-kralovehradecky.cz

DATUM:

06.03.2018

Počet listů: 4

Počet příloh: 1 / listů: 2

Počet svazků: 0

Sp. znak, sk. režim: 280.4.2, S,5

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona, k podnětu společnosti SaM silnice a mosty a.s., IČO: 25018094, odštěpný závod Hradec Králové, Bratří Štefanů 48, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, *o z n a m u j e*, že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-21135/ČJ-2018-051006 ze dne 1. března 2018

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/16 v úseku křiž s II/325 – průtah Chotěvice, dle grafického znázornění v příloze

za podmínek:

Dopravní značení provedte jako: přenosné dopravní značení, přenosné dopravní zařízení, světelné signály

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Silnice: I/16

Platnost úpravy: 08.03.2018 do 31.05.2018.

Důvod: dokončovací práce – krajnice, chodníky, úprava příkopů, frézování pařezů.

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

p. Bohumil Krátký – stavbyvedoucí, tel 602611771.

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
- 2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s červenobílými reflexními pruhy.
- 3) Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
- 4) Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úroveň vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
- 5) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č. 66 – **Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích**, III. vydání, schválené MD ČR pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12.3.2015, s účinností od 1.4.2015.
- 6) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1463-1.
- 7) V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím, dle výše uvedených TP 66.
- 8) V případě nemožnosti zajištění rozhledu podél celého pracovního místa, případně při opakovaném vzniku dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy, zajistí zhotovitel úpravu dopravního značení a řízení provozu pomocí provizorního světelně signalizačního zařízení, umístěného dle B/6 TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a doplněného o snížení rychlosti pomocí dopravního značení B 20a,b „30“. Do doby umístění provizorní signalizace, zajistí zhotovitel obnovení plynulosti dopravy pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle Technických podmínek TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“
- 9) V případě vzniklých nerovností v místech pojížděných vozidly, bude do doby konečné úpravy povrchu vozovky, ve vzdálenosti min. 50 m před takovým místem nebo úsekem, umístěna dopravní značka A 7a „Nerovnost vozovky“, doplněná případně o dopravní značku B 20a (b) pro omezení rychlosti průjezdu vozidel, pokud bezpečné přejíždění nerovností bude toto omrzení vyžadovat.
- 10) Za snížené viditelnosti bude případný výkop v tělese pozemní komunikace náležitě osvětlen, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci. Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S 7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat Technických podmínek TP 66
- 11) V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením neprodleně odstraněno
- 12) V případě vzniku nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích může být ze strany DI PČR Trutnov požadováno další doplnění nebo úprava dopravního značení.
- 13) Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením neprodleně odstraněno.
- 14) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**

Odůvodnění:

Společnost SaM silnice a mosty a.s., IČO: 25018094, odštěpný závod Hradec Králové, Bratří Štefanů 48, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, podala podnět ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/16 v úseku křiž s II/325 – průtah Chotěvice.

Důvodem jsou dokončovací práce – krajnice, chodníky, úprava příkopů, frézování pařezů.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPB-21135/ČJ-2018-051006 ze dne 1. března 2018.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Otisk úředního razítka

Z p. Ing. Jan Janeček
referent oddělení silničního hospodářství

Příloha: schéma B/5.2 doplněné

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1/ Společnost SaM silnice a mosty a.s., IČO: 25018094, odštěpný závod Hradec Králové, Bratří Štefanů 48, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
- 2/ Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
- 3/ ostatní – veřejná vyhláška
 - a/ Krajský úřad Královéhradeckého kraje – úřední deska
 - b/ obec Chotěvice – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Trutnov